

# Contribuição para o estudo do diagnóstico de Leucemia bovina. Lista de helmintos parasitos de animais domésticos do Estado de Goiás.

*José Roberto Carneiro \*, Edson Pereira \*\*, Walter Martins Jr. \*\*\*  
& Moacyr G. Freitas \*\*\*\**

## RESUMO

Os autores acrescentam novas espécies de helmintos encontrados em necrópsias realizadas em animais domésticos no Estado de Goiás, na lista elaborada por Martins Jr. & Freitas (11), em 1975.

## INTRODUÇÃO

Martins Jr. & Freitas (1975) publicaram uma lista de helmintos encontrados até aquela data, na região geo-econômica de Brasília - DF e outras regiões de Goiás.

Com o objetivo de dar continuidade ao trabalho acima, os autores vêm, presentemente, acres-

centar àquela lista novas espécies de helmintos encontrados em necrópsias realizadas no Estado de Goiás pelo Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás.

Os helmintos foram agrupados segundo o "Sistema Helminthum" de Yamaguti (15) de 1958 a 1961.

- \* Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).
- \*\* Professor Titular do Depto. de Parasitologia do Instituto de Patologia Tropical da Universidade Federal de Goiás.
- \*\*\* Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - (In memoriam).
- \*\*\*\* Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Depto. de Zoologia e Parasitologia - (In memoriam).

## HOSPEDEIRO: bovinos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIES OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<b>Classe CESTOIDEA</b>			
Rudolphi, 1808			
Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902	<i>Moniezia expansa</i> (Rudolphi, 1805)	Brazlândia, DF	(8)
<b>Taenidae Ludwig, 1886</b>			
	<i>Cysticercus bovis</i>	Distrito Federal	(8)
<b>Classe NEMATODA</b>			
Rudolphi, 1808			
Strongyloididae Chitwood & McIntosh, 1934	<i>Strongyloides papillosus</i> (Weld, 1856)	Brazlândia, DF Gama, DF Planaltina, DF Formosa, GO Goiás	{ 8 } { 5 }
Trichuridae Railliet, 1915	<i>Trichuris discolor</i> (Linstow, 1906)	Brazlândia, DF Formosa, GO Goiás	{ 8 } { 5 }
Ancylostomatidae Nicoll, 1927	<i>Bunostomum phlebotomum</i> (Railliet, 1900)	Brazlândia, DF Gama, DF Goiás	{ 8 } { 5 }
	<i>Agriostomum wryburgi</i> (Railliet, 1902)	Distrito Federal Goiás	{ 8 } { 5 }
Cyathostomidae Yamaguti, 1961	<i>Oesophagostomum radiatum</i> (Rudolphi, 1803)	Gama, DF Distrito Federal Goiás	{ 8 } { 5 }
Trichostrongylidae Leiper, 1912	<i>Cooperia pectinata</i> (Rausam, 1907)	Brazlândia, DF Gama, DF Planaltina, DF Formosa, GO Goiás	(8) (5)
	<i>Cooperia Oncophora</i> (Railliet, 1898)	Brazlândia, DF Gama, DF Planaltina, DF Formosa, GO.	(11)
	<i>Cooperia punctata</i> (Linstow, 1907)	Brazlândia, DF Gama, DF Planaltina, DF Formosa, GO. Goiás	(8) (5)
	<i>Haemoncus Contortus</i> (Rudolphi, 1803)	Brazlândia, DF Gama, DF Planaltina, DF Goiás	(8) (5)
	<i>Haemoncus similis</i> (Travassos, 1914)	Brazlândia, DF Gama, DF Goiás	(8) (5)
	<i>Trichostrongylus sp.</i> T. Axei	Distrito Federal Goiás	(8) (5)
Protostrongylidae Leiper, 1926	<i>Dictyocaulus Viviparus</i> (Bloch, 1782)	Distrito Federal Goiás	(11) (5)
Rhabditidae Orley, 1880	<i>Rhabditis sp</i>	Distrito Federal & Goiás	(10)
Cephalobidae Chitwood, 1934	<i>Tricephalobus sp</i> <i>Micronema sp</i>	Distrito Federal Distrito Federal	(10) (10)

## HOSPEDEIRO: caprinos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<b>Classe CESTOIDEA</b>			
Rudolphi, 1808			
Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902	<i>Moniezia expansa</i> (Rudolphi, 1805)	Sobradinho, DF	(11)
<b>Classe NEMATODA</b>			
Rudolphi, 1808			
Strongyloididae Chitwood & McIntosh, 1934	<i>Strongyloides papillosus</i> (Weld, 1856)	Sobradinho, DF	(11)
Trichuridae Railliet, 1915	<i>Trichuris ovis</i> (Abilaard, 1795)	Distrito Federal	(11)
Ancylostomatidae Nicoll, 1927	<i>Bunostomum trigocephalum</i> (Rudolphi, 1808)	Distrito Federal	(11)
Cyathostomidae Yamaguti, 1961	<i>Oesophagostomum columbianum</i> (Curtice, 1890)	Sobradinho, DF	(11)
Trichostrongylidae Leiper, 1912	<i>Trichostrongylus axei</i> (Cobbold, 1879)	Sobradinho, DF Brazlândia, DF	(11)
	<i>Trichostrongylus colubriformis</i> (Giles, 1892)	Distrito Federal Sobradinho, DF Distrito Federal	(11)
	<i>Cooperia Curticei</i> (Giles, 1892)	Sobradinho, DF	(11)
	<i>Haemoncus contortus</i> (Rudolphi, 1803)	Sobradinho, DF	(11)

## HOSPEDEIRO: ovinos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<b>Classe CESTOIDEA</b>			
Rudolphi, 1808			
Anoplocephalidae Cholodkowsky, 1902	<i>Moniezia expansa</i> (Rudolphi, 1805)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	(11)
<b>Classe NEMATODA</b>			
Rudolphi, 1808			
Strongyloididae Chitwood & McIntosh	<i>Strongyloides papillosus</i> (Weld, 1956)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF	(11)
Trichuridae Railliet, 1915	<i>Trichuris ovis</i> (Abilaard, 1795)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	(11)
Ancylostomatidae	<i>Bunostomum trigocephalum</i> (Rudolphi, 1808)	Riacho Fundo, DF Plano Piloto, DF Planaltina, DF	(11)
Cyathostomidae	<i>Oesophagostomum columbianum</i> (Curtice, 1890)	Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	(11)
Trichostrongylidae Leiper, 1912	<i>Trichostrongylus axei</i> (Cobbold, 1879)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF	(11)
	<i>Trichostrongylus colubriformis</i> (Giles, 1892)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	(11)

## HOSPEDEIRO: ovinos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	<i>Cooperia curticei</i> (Giles, 1892)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	( 11 )
	<i>Cooperia oncophora</i> (Railliet, 1898)	Plano Piloto, DF	( 11 )
	<i>Cooperia pectinata</i> (Tansom, 1907)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	( 11 )
	<i>Cooperia punctata</i> (Linstow, 1907)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	( 11 )
	<i>Haemoncus contortus</i> (Rudolphi, 1803)	Plano Piloto, DF Riacho Fundo, DF Planaltina, DF	( 11 )

## HOSPEDEIRO: cavalos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-----------------	-------------------	---	----------------------------

Classe NEMATODA  
Rudolphi, 1808

Strongylidae Baird, 1853	<i>Alfortia edentata</i> (Loos, 1900)	Águas Emendadas, DF	( 11 )
	<i>Delafondia vulgaris</i> (Loos, 1900)	Papuda, DF	
	<i>Triodontophorus spp</i>	Distrito Federal	( 11 )
Cyathostomidae Yamaguti, 1961	<i>Cyathostomum spp</i>	Distrito Federal	( 11 )
Oxyuridae Cobbold, 1864	<i>Oxyuris equi</i> (Schrank, 1788)	Papuda, DF	( 11 )
Ascarididae Blanchard, 1849	<i>Parascaris equorum</i> (Goeze, 1782)	Padre Bernardo, DF	( 11 )
Spiruridae Oerley, 1885	<i>Habronema microstoma</i> (Schneider, 1866)	Águas Emendadas, DF	( 11 )
	<i>Habronema muscae</i>	Águas Emendadas, DF	( 11 )

José Roberto Carneiro &amp; col. - Helmíntos de animais domésticos . . . . 65

## HOSPEDEIRO: cães

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Classe CESTOIDEA Rudolphi, 1808			
Dilepididae Railliet & Henry, 1909	<i>Dipylidium caninum</i> (Linnaeus, 1758)	Distrito Federal & Goiás	( 1,4 )
Taeniidae Ludwig, 1886	<i>Cysticercus celulosae</i>	Goiás	( 14 )
Classe NEMATODA Rudolphi, 1908			
Trichuridae Railliet, 1915	<i>Trichuris vulpis</i> (Froelich, 1789)	Distrito Federal & Goiás	( 11,4 )
Ancylostomatidae	<i>Ancylostoma brasiliense</i>	Distrito Federal & Goiás	
	<i>Ancylostoma conicum</i> (Ercolani, 1859)	Distrito Federal & Goiás	( 1,4 )
Ascarididae Blanchard, 1849	<i>Toxocara canis</i> (Werner, 1782)	Distrito Federal & Goiás	( 1,4 )
Spiruridae Derley,	<i>Spirocera lupi</i> (Rudolphi, 1809)	Plano Piloto, DF & Goiás	( 4,11 )
Physalopteridae Leiper,	<i>Physaloptera praeputialis</i> (Linstow, 1899)	Distrito Federal	( 1 )
Strongylidae Chitwood & McIntosh, 1934	<i>Strongyloides stercoralis</i> (Bayav, 1876)	Distrito Federal & Goiás	( 4,11 )

## HOSPEDEIRO: gatos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Classe CESTOIDEA Rudolphi, 1808			
Dilepididae Railliet & Henry, 1909	<i>Dipylidium caninum</i> (Linnaeus, 1758)	Distrito Federal & Goiás	( 11,3 )
Taeniidae Ludwig	<i>Hydatigera taeniformis</i> (Datfch, 1786)	Goiás	( 3 )
Classe NEMATODA Rudolphi, 1808			
Ancylostomatidae Nicoll, 1927	<i>Ancylostoma brasiliense</i> (Faria, 1910)	Distrito Federal & Goiás	( 11,3 )
	<i>Ancylostoma caninum</i> (Ercolani, 1859)	Distrito Federal & Goiás	( 11,3 )
Ascarididae Blanchard, 1849	<i>Toxocara mustax</i> (Zeder, 1800)	Distrito Federal & Goiás	( 11,3 )
	<i>T. canis</i> (Werner, 1782)	Goiás	( 3 )
Physalopteridae Leiper, 1908	<i>Physaloptera praeputialis</i> (Linstow, 1899)	Distrito Federal & Goiás	( 11, 3 )
Protostrongylidae Leiper, 1926	<i>Aerostrongylus abstrusus</i>	Goiás	( 3 )

## HOSPEDEIRO: gatos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECO-NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<b>Classe TREMATODA</b> Rudolphi, 1808			
Cyclocoelidae Kossack, 1911	Tryphlocellum cucumerinum (Rudolphi, 1809)	Sobradinho, DF	( 11 )
<b>Classe NEMATODA</b> Rudolphi, 1808			
Heterakidae Railliet & Henry 1914	Heterakis gallinarum (Schank, 1788)	Torto, DF	( 11 )

## HOSPEDEIRO: suínos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECO-NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-----------------	-------------------	--	----------------------------

Classe CESTOÍDEA Rudolphi, 1808			
Taeniidae Ludwig 1886	Cysticercus cellulosae (Gmelin, 1790)	Distrito Federal & Goiás	(12, 2 e 13)
<b>Classe NEMATODA</b> Rudolphi, 1808			
Strongyloididae Chitwood & McIntosh 1934	Strongyloides sp.	Riacho Fundo, DF Luziânia, GO	( 11 )
<b>Trichuridae Railliet, 1915</b>			
	Trichuris suis (Schrank, 1788)	Riacho Fundo, DF Gama, DF Luziânia, GO.	( 11 )
Strongylidae Baird, 1853	Globocephalus urosubulatus (Alessandrini 1909)	Distrito Federal Luziânia, GO.	( 11 )
Cyathostomidae Yamaguti, 1961	Oesophagostomum dentatum ( Rudolphi, 1803)	Distrito Federal	( 11 )
	Oesophagostomum longicaudum, Goodey, 1925	Plano Piloto, DF	( 11 )
Trichostrongylidae Leiper, 1926	Trichostrongylus colubriformis ( Giles, 1892)	Riacho Fundo, DF Luziânia, GO	( 11 )
	Hyostrongylus rubidus ( Hassal & Stiles, 1892)	Riacho Fundo, DF Luziânia, GO	( 11 )

## HOSPEDEIRO: suínos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECO-NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Protostrongylidae Leiper, 1926	Metastrongylus salmi (Geodoelst, 1923)	Plano Piloto Luziânia, GO	( 11 )
Stephanuridae Travassos & Vogelsang, 1933	Stephanurus dentatus (Diesing, 1839)	Distrito Federal Luziânia, GO	( 11 )
Ascarididae Blanchard, 1849	Ascaris suum (Goeze, 1782)	Gama, DF Luziânia, DF Bebedouro, GO.	( 11 )
Spiruridae Oerley, 1885	Ascarops strongylina (Rudolphi, 1819)	Plano Piloto, DF	( 11 )
<b>Classe ACANTHOCEPHALA</b> Rudolphi, 1808			
Oligacanthorhynchidae Southwell & Mcfie, 1925	Macracanthorhyncus hirudinaceus (Pallas, 1781)	Abadiânia, GO	( 11 )

## HOSPEDEIRO: pombos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GEO-ECO-NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
<b>Classe TREMATODA</b> Rudolphi, 1808			
Brachyaemidae Joyeux & Foley, 1930	Brachylaemus mazzantii (Travassos, 1927)	Plano Piloto, DF	( 11 )
Eucotyliidae	Tanaisia bragai (Santos, 1934)	Goiás	( 6 )
<b>Classe CESTOÍDEA</b> Rudolphi, 1808			
Davaineidae Fuhrmann, 1907	Raillietina bonini (Mégnin, 1899)	Plano Piloto, DF Goiás	( 6, 11 )
<b>Classe NEMATODA</b> Rudolphi, 1808			
Ascarididae Blanchard 1849	Ascaridia columbae (Gmelin, 1790)	Plano Piloto, DF Goiás	( 6, 11 )
Acuariidae Seurat, 1913	Dispharynx spiralis (Molin, 1858)	Plano Piloto, DF	( 11 )
Tropisuridae Yamaguti, 1961	Tropisurus fissispina (Diesing, 1860)	Plano Piloto, DF	( 11 )
	Tropisurus confusus (Travassos, 1919)	Goiás	( 6, 11 )
Trichuridae Railliet, 1915	Capillaria Columbae (Rudolphi, 1819)	Goiás	( 6 )

## HOSPEDEIRO: galinhas

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REFERÊNCIAS REGIÃO GEO-ECO- NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	BIBLIOGRÁFI- CAS
<b>Classe CESTOIDEA</b> Rudolphi, 1808			
Davaneidae Furhmann, 1907	<i>Davainea proglottina</i> (Davaine, 1860)	Distrito Federal	( 11 )
	<i>Raillietina cesticillus</i> (Molin, 1858)	Distrito Federal Goiás	(7, 11 )
	<i>Raillietina echinobothrida</i> (Mégnin, 1881)	Distrito Federal Goiás	7, 11 )
	<i>Raillietina tetragona</i> (Molin, 1858)	Distrito Federal Goiás	(7, 11 )
Dilepididae Railliet & Henry, 1909	<i>Amoebotaenia cuneata</i> (Linstow, 1872)	Distrito Federal	( 11 )
	<i>Amaebotaenia sphenoide</i>	Goiás	( 7 )
	<i>Choanotaenia infundibulum</i> (Bloch, 1779)	Distrito Federal Goiás	(7, 11 )
Hymenolepididae Railliet & Henry, 1909	<i>Echinolepis carioca</i> (Magalhães, 1898)	Distrito Federal	( 11 )
	<i>Staphylepis cantaniana</i> (Polonio, 1860)	Distrito Federal	( 11 )
<b>Classe NEMATODA</b> Rudolphi, 1808			
	<i>Ascaridia Galli</i> (Scrank, 1788)	Goiás Distrito Federal	(7, 11 )
	<i>Heterakis Gallinarum</i> (Schrank, 1788)	Goiás Distrito Federal	(7, 11 )
	<i>Tropisurus confusus</i> (Travassos, 1919)	Goiás Distrito Federal	(7, 11 )
	<i>Strongyloides Oswaldoi</i> (Travassos, 1930)	Goiás Distrito Federal	(7, 11 )
	<i>Capillaria sp</i>	Goiás Distrito Federal	(7, 11 )

## HOSPEDEIRO: galinhas

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GÉO-ECO- NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFI- CAS
<b>Classe NEMATODA</b> Rudolphi, 1808			
	<i>Trichuridae</i> Railliet, 1915	<i>Capillaria sp</i>	Sobradinho, DF Goiás
	<i>Syngamidae</i> Leiper, 1912	<i>Syungamus trachea</i> (Montagu, 1811)	Distrito Federal
	<i>Heterakidae</i> Railliet & Henry, 1914	<i>Heterakis brevispiculum</i> (Gendre, 1911)	Distrito Federal
		<i>heterakis gallinarum</i> (Schrank, 1788)	Distrito Federal Luziânia, GO Goiás
	<i>Ascarididae</i> Blanchard 1849	<i>Ascaridia galli</i> (Schrank, 1788)	Distrito Federal Luziânia, GO Goiás
	<i>Spiruridae</i> Oerley 1885	<i>Gongylonema sp</i>	Sobradinho, DF
	<i>Thelaziidae</i> Skrjabin, 1915	<i>Oxyspirura mansoni</i> (Cobbald, 1879)	Distrito Federal
	<i>Acuariidae</i> Seurat, 1913	<i>Acuaria hamulosa</i> (Diesing, 1851)	Plano Piloto, DF Luziânia, GO
		<i>Dispharynx spiralis</i> (Molin, 1858)	Distrito Federal
	<i>Tropisuridae</i> Yamaguti, 1961	<i>Tropisurus americanus</i> (Vram, 1927)	Distrito Federal Luziânia, GO
		<i>Tropisurus confusus</i> (Travassos, 1919)	Distrito Federal Goiás
		<i>Strongyloides</i> <i>Oswaldoi</i> (Travassos 1930)	Goiás

## HOSPEDEIRO: patos

GRUPO ZOOLÓGICO	ESPÉCIE OU GÊNERO	DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO GÉO-ECO- NÔMICA DO DF E EM GOIÁS	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFI- CAS
<b>Classe TREMATODA</b> Rudolphi, 1808			
	<i>Cyclocoelidae</i> Kossack, 1911	<i>Typhlocellum cucumeri- num</i> (Rudolphi, 1809)	Sobradinho, DF
<b>Classe NEMATODA</b> Rudolphi, 1808			
	<i>Heterakidae</i> Railliet & Henry 1914	<i>Heterakis gallinarum</i> (Schrank, 1788)	Torto, DF

## SUMMARY

## CHECK-LIST OF THE HELMINTH PARASITES OF DOMESTIC ANIMALS OF THE STATE OF GOIÁZ-BRAZIL.

The authors add to the Martins Jr. and Freitas list, a group of new species of Helminths found in domestic animals of Goiaz.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 ALMEIDA, G.L. & VALE, H. L. - Helmintos intestinais em cães de clientela urbana em Brasília (Comunicação) An. XIII Cong. Bras. Medicina Veterinária, Brasília, 253, 1972.
- 2 BRANT, P.C.; MENDES, B; GOUVÉIA, A. L. & COSTA, A. S. - Ocorrência de Cisticercose suína no decênio 1958-1968. Arq. Esc. Vet. da Univ. Fed. Minas Gerais, 21:17-21, 1969.
- 3 CAMPOS, D.M.B.; GARIBALDI, I. M. & CARNEIRO, J.R. - Prevalência de helmintos em gatos (*Felis catus domesticus*) de Goiânia. Rev. Pat. Trop. 3:355-359, 1974.
- 4 CARNEIRO, J.R.; FREITAS, J. S.; PEREIRA, E.; CAMPOS, D.M.B. & VEIGA-JARDIM, J. H. - Prevalência de helmintos em canis familiaris no município de Goiânia. Rev. Pat. Trop. 4:401-404, 1973.
- 5 CARNEIRO, J.R. & FREITAS, M. G. - Curso natural de infecções helminíticas gastrintestinais em bezerros durante a estação chuvosa em Goiás. Arq. Esc. Vet. Univ. Fed. Minas Gerais, 29:49-62, 1977.
- 6 CARNEIRO, J.R.; LUSTOSA, E.; PEREIRA, E.; CARVALHO, M.E.S.D. & NÁPOLI M.A. - Incidência de ecto e endo-parasitos de pombo (Columba livia domestica), em Goiânia. Rev. Pat. Trop. 4:39-41, 1975.
- 7 CARNEIRO, J.R.; CAMPOS, D. M.B.; LUSTOSA, E.S. & PEREIRA, E. - Ocorrência de helmintos gastrintestinais em Gallus domesticus no município de Goiânia. Arq. Esc. Vet. Univ. Fed. Minas Gerais, 31:37-38, 1979.
- 8 FREITAS, M.G. & COSTA, H.M. A. - Notas sobre a ocorrência de helmintos em animais domésticos do Brasil. Arq. Esc. Vet. Univ. Fed. Minas Gerais 21:177-180, 1969.
- 9 FREITAS, M. G. & COSTA, H. M.A. - Lista de helmintos parásitos dos animais domésticos do Brasil. Arq. Esc. Vet. Univ. Fed. Minas Gerais, 22: 33-94, 1970.
- 10 MARTINS Jr., W. - Nematoides (Rhabditida Chitwood, 1933 - Rhabditidae e Cephalobidae) envolvidos em otite de bovinos no Brasil - Tese de Mestrado. Instituto de Ciências Biológicas da Univ. Fed. Minas Gerais, Belo Horizonte 1974, p. 67.
- 11 MARTINS Jr., W. & FREITAS, M. G. - Lista de helmintos parásitos de animais domésticos de região geo-econômica de Brasília e de outras regiões de Goiás. Arq. Esc. Vet. Univ. Fed. Minas Gerais 27:309-324, 1975.
- 12 PARDI, M.C.; DUARTE, G.G. & ROCHA, V.F. - Cisticercose em bovinos e suínos. (Análise estatística de dados colhidos pelo S.I.F. do Ministério da Agricultura, junto ao Frigorífico Anglo de Barretos, Estado de São Paulo, Brasil). Rev. Fac. Med. Vet. São Paulo, 4:613-628, 1952.
- 13 PEREIRA, E. & CARNEIRO, J. R. - Nota sobre cisticercose cerebral em suínos de Goiás. Rev. Pat. Trop. 4:39-41, 1975.
- 14 SANTOS, M.A.Q.; SANTOS, F.C. & CARNEIRO, J.R. - Cisticercose canina do município de Goiânia. Rev. Pat. Trop. 3:251-253, 1974.
- 15 YAMAGUTI, S. - SISTEMA HELMINTHUM. Interscience Publishers, Inc. New York, Vol. I a V. 1958-1961.