


Teixeira, T M et al. Ocorrência de resistência a acaricidas do *Rhipicephalus microplus* em municípios brasileiros: uma revisão integrativa. *Ciência Animal Brasileira / Brazilian Animal Science*, Goiânia, v. 27, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-6891v27e-81941P>


Figura S1: Ocorrência da Resistência de *Rhipicephalus microplus* aos acaricidas sintéticos nos Estados do Rio Grande do Sul (1A), Minas Gerais (1B); Mato Grosso do Sul (1C); Paraíba (1D); São Paulo (1E); Bahia (1F), Brasil.

Fonte: os autores.



Teixeira, T M et al. Ocorrência de resistência a acaricidas do *Rhipicephalus microplus* em municípios brasileiros: uma revisão integrativa. *Ciência Animal Brasileira / Brazilian Animal Science*, Goiânia, v. 27, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-6891v27e-81941P>

Figura S2: Ocorrência da Resistência de *Rhipicephalus microplus* aos acaricidas sintéticos nos Estados Pernambuco (2A), Paraná (2B); Rondônia (2C); Espírito Santo (2D); Ceará (2E); Goiás (2F), Brasil.



Teixeira, T M et al. Ocorrência de resistência a acaricidas do *Rhipicephalus microplus* em municípios brasileiros: uma revisão integrativa. *Ciência Animal Brasileira / Brazilian Animal Science*, Goiânia, v. 27, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-6891v27e-81941P>

Figura S3: Ocorrência da Resistência de *Rhipicephalus microplus* aos acaricidas sintéticos nos Estados Pará (3A), Rio de Janeiro (3B); Santa Catarina (3C); Distrito Federal (3D); Mao Grosso (3E); Rio Grande do Nortes (3F), Brasil.

